

ULTRAVIOLET TECHNOLOGY



HIDROVITAL

GESTIONES S.L.

DISPENSADOR
DE AGUA FRÍA, CALIENTE Y AGUA FRÍA CON GAS

ELIMINA EL 99,99% DE VIRUS Y BACTERIAS



INCORPORA LÁMPARA BACTERICIDA



TECNOLOGÍA DE ULTRAFILTRACIÓN

PROFESIONAL

DISPENSADOR DE AGUA PARA EL HOGAR, OFICINAS Y HOSTELERÍA

SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA CON LÁMPARA BACTERICIDA

GRIFO DE ACERO INOXIDABLE CON PANTALLA LED TOUCH PANEL EQUIPADA CON PROTECCIÓN A PRUEBA DE DESGASTES, ROZADURAS Y GOLPES



AGUA FRÍA

AGUA CON GAS

AGUA CALIENTE



DISPENSA AL MISMO TIEMPO AGUA PURIFICADA FRÍA, PURIFICADA CALIENTE Y PURIFICADA CON GAS

LA PRODUCCIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA FRÍA CON GAS POR HORA ES DE 12 A 20 LITROS A UNA TEMPERATURA DE 4°C A 10°C. LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE POR HORA ES DE 6 A 12 LITROS A UNA TEMPERATURA DE 80°C A 92°C

INCORPORA SISTEMA DE FLUJO DIRECTO CON LAS PRESIONES MÁS BAJAS DE SU CATEGORÍA MEJORANDO EL SABOR NATURAL DEL AGUA

INCLUYE CO2 ALIMENTICIO DE 600GR

ESTA UNIDAD CWM11H21CO2 INCORPORA UNA BOTELLA DE CO2 ALIMENTICIO DE 600GR PARA DISPENSAR AGUA CON UNA GRAN CONCENTRACIÓN DE GAS O PARA AYUDAR A PREPARAR BATIDOS, SMOOTHIES, CREPES, GOFRES, TORTITAS, TEMPURA, BIZCOCHOS, BEBIDAS CARBONATADAS, ZUMOS CARBONATADOS O CÓCTELES

DISPENSADOR DE AGUA FRÍA, CALIENTE Y AGUA FRÍA CON GAS

ELIMINA EL 99,99% DE **VIRUS Y BACTERIAS**

AL COMBINARSE EL SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN 2.0 DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON EL NOVEDOSO SISTEMA DE TECNOLOGÍA ULTRAVIOLETA DE 11W DE POTENCIA SE GARANTIZA LA DISPENSACIÓN DE AGUA DE UNA PUREZA EXCELENTE HASTA EL 99,99%, LIBRE DE PATÓGENOS, VIRUS O BACTERIAS Y CONSERVANDO ÚNICAMENTE TODOS LOS MINERALES ESENCIALES QUE SON ALTAMENTE BENEFICIOSOS PARA LA SALUD



INCORPORA LÁMPARA **BACTERICIDA** **PHILIPS** 

 **RoHS** **CE** **FC** **NOM**
compliant
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

ULTRAFILTRACIÓN 2.0

MANTIENE TODOS LOS MINERALES ESENCIALES

EL SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN 2.0 GARANTIZA POR SÍ SOLO UN AGUA PURA, LIBRE DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS, SÓLIDOS DISUELTOS, CLORO, PATÓGENOS, METALES PESADOS, SÓLIDOS DE ALTO PESO MOLECULAR, ENDOTOXINAS, GÉRMENES, BACTERIAS Y VIRUS MUY PERJUDICIALES PARA LA SALUD



¿QUIERES VER
ESTE MODELO
EN ACCIÓN?



TECNOLOGÍA DE **ULTRAFILTRACIÓN**

ULTRAVIOLETA

ELIMINA EL 99,99% DE GÉRMENES, VIRUS Y BACTERIAS

EL SISTEMA DE TECNOLOGÍA ULTRAVIOLETA DE 11W DE POTENCIA, GARANTIZA LA ELIMINACIÓN DEL 99,99% DE GÉRMENES, VIRUS, BACTERIAS Y QUISTES QUE HUBIESEN SOBREVIVIDO AL PROCESO DE ULTRAFILTRACIÓN 2.0

INCORPORA LÁMPARA **BACTERICIDA**

PHILIPS 

TECNOLOGÍA **ULTRAVIOLETA**

INCORPORA LÁMPARA **BACTERICIDA**
PHILIPS



PURIFICACIÓN

LIBRE DE CLORO, PATÓGENOS, METALES PESADOS Y ENDOTOXINAS

FLUJO DIRECTO CON BOMBA AUTO-AUMENTADORA DE PRESIÓN

EL AGUA CON GAS QUE DISPENSA ESTA UNIDAD, FACILITA LAS DIGESTIONES PESADAS, AYUDANDO A ESTIMULAR LA CORRECTA SECRECIÓN DE LOS JUGOS GÁSTRICOS. SENSIBILIZA LAS PAPILAS GUSTATIVAS, ACENTUANDO EL SABOR DE LOS ALIMENTOS Y AYUDA A LA ELIMINACIÓN DE SODIO POR MEDIO DE LA ORINA.

TECNOLOGÍA DE ULTRAFILTRACIÓN



ULTRAVIOLET TECHNOLOGY

ROHS CE FCC NOM
compliant

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

EL NIVEL DE PUREZA DEL AGUA OBTENIDA ES DE TAN ALTA CALIDAD, QUE EL MISMO SISTEMA UTILIZADO EN ESTA UNIDAD (WM11H21CO2) SE UTILIZA EN LA ACTUALIDAD PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS PROVENIENTES DE POZOS O ALBERCAS



HIDROVITAL
GESTIONES S.L.



DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y DETALLES TÉCNICOS

CAPACIDADES GENERALES E INFORMACIÓN INDUSTRIAL

INCORPORA EL NOVEDOSO SISTEMA DE TENSIONADO Y COMPRESOR DE POTENCIA DE BAJO CONSUMO 4STR MODERN TECHNOLOGY, REDUCIENDO EL COSTE DE CONSUMO ELÉCTRICO EN UN 75% FRENTE AL DISPENSADOR MÁS AVANZADO DEL MERCADO



- TENSION Y POTENCIA ABSORBIDA 220-230V A 600W
- TIPO DE COMPRESOR 220-230V A 50HZ
- CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POLI
- PRESIÓN DE RED \geq 20 PSI, 1,38 BAR
- TIPO DE BOMBA AUTO AUMENTADOR DE PRESIÓN
- VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN
- GAS REFRIGERANTE INTERNO R134 A, 36GR
- INDICACIÓN DE DESINFECCIÓN DEL AGUA
- DEPÓSITO DE AGUA FRÍA 4 LITROS
- DEPÓSITO DE AGUA FRÍA CON GAS 4 LITROS
- DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE 1,5 LITROS
- PRODUCCIÓN AGUA FRÍA 12-20 LITROS HORA
- PRODUCCIÓN AGUA FRÍA CON GAS 12-20 LITROS HORA
- PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE 6-12 LITROS HORA
- ENFRIAMIENTO DESDE INSTALACIÓN 30 MINUTOS
- CALENTAMIENTO DESDE INSTALACIÓN 15 MINUTOS
- FILTRO DE ULTRAFILTRACIÓN 2.0 INCLUIDO
- LÁMPARA ULTRAVIOLETA PHILIPS INCLUIDA
- BOTELLA CO2 EXTERNA 600GR INCLUIDA
- GRIFO ELECTRÓNICO CON PANTALLA LED INCLUIDO
- MANÓMETRO DE ÚLTIMA GENERACIÓN INCLUIDO
- KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO
- LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN 2 METROS
- DIMENSIONES 23 X 42 X 40CM
- PESO BRUTO 21 KILOS



PRESTACIONES MICROBIOLÓGICAS UF 2.0

LA TECNOLOGÍA DE ULTRAFILTRACIÓN 2.0 CUENTA CON UNA MEMBRANA ÚNICA EN SU TIPO, POR SUS ALTOS PROMEDIOS DE FLUJO, CON UNA MÍNIMA PRESIÓN OPERATIVA Y CON UN RÍGIDO CONTROL SOBRE LA MEDIDA DE LOS POROS, OBTENIENDO UN AGUA FILTRADA CON UNOS ALTÍSIMOS ESTÁNDARES DE PURIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA

ABANTERA



BENEFICIOS DE LA ULTRAFILTRACIÓN

MANTIENE TODAS LAS PROPIEDADES MINERALES DEL AGUA

LA PURIFICACIÓN DEL AGUA A TRAVÉS DE LA ULTRAFILTRACIÓN 2.0 ES DE TAN ALTA CALIDAD QUE ES PARTE FUNDAMENTAL EN LAS SEPARACIONES DE EMULSIONES DE GRADO ALIMENTICIO, ESPECÍFICAMENTE EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE, SUEROS Y QUESO, CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS VEGETALES COMO AVENA, CANOLA O SOYA, ASÍ COMO CLARIFICACIÓN DE ZUMOS, VINOS Y CERVEZAS

TECNOLOGÍA DE **ULTRAFILTRACIÓN**

BENEFICIOS DE LA LUZ ULTRAVIOLETA

FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN, BACTERICIDA Y GERMICIDA

LA LUZ ULTRAVIOLETA (UV) OCUPA LA PORCIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO SITUADA ENTRE LOS RAYOS X Y LA LUZ VISIBLE. PROPORCIONA UNA INACTIVACIÓN HIPER-RÁPIDA Y SUPER EFICIENTE DE LAS BACTERIAS, VIRUS Y LOS PROTOZOOS CUANDO SON EXPUESTOS A LAS LONGITUDES DE ONDAS GERMICIDAS DE LA LUZ UV, SIENDO INCAPACES DE REPRODUCIRSE Y DE VOLVER A INFECTAR.

INCORPORA LÁMPARA **BACTERICIDA**



 **PHILIPS**
INCORPORA LÁMPARA **BACTERICIDA**

TECNOLOGÍA **ULTRAVIOLETA**



HIDROVITAL

GESTIONES S.L.

PHILIPS
INCORPORA LÁMPARA BACTERICIDA



HIDROVITAL
GESTIONES S.L.